

	CAPITOLATO DI FORNITURA TRATTAMENTO TERMICO	CAP-FOR-TEM
		Rev. 0.2
		Pag. 1 di 1

SCOPO

Il presente capitolato di fornitura è rivolto ai fornitori di trattamento termico.

APPLICABILITA'

Si applica ad ogni fornitura

DEFINIZIONE

Tutti i trattamenti devono essere di bonifica, cioè di tempra e rinvenimento, o tempra bainitica in raffreddamento a sale, salvo diversa indicazione in fase d'ordine.

Il raffreddamento nel trattamento di tempra deve avvenire in olio e non in acqua.

Il trattamento di rinvenimento deve essere fatto al fine di ottenere la durezza espressa su scheda di lavorazione.

CERTIFICAZIONE

Deve essere fornita la certificazione:


- Durezza superficiale con prova HR15N (riportare anche altro tipo di durezza se derivata da conversione), dopo rinvenimento (tutti i trattamenti).

NOTE

- Ogni particolare inviato a fornitore è accompagnato da scheda di lavorazione che fornisce le specifiche tecniche.
- Si richiede la restituzione del nastro utilizzato per il controllo di durezza.
- Si richiede un accurato svuotamento dei cassoni per evitare la mescolanza di particolari non trattati e/o corpi estranei.
- È fondamentale che i contenuti dei cassoni non vengano tra loro mischiati, anche in presenza di cassoni dello stesso articolo.
- Verificare che i particolari non siano incollati/incastrati tra loro.
- Riportare il numero di lotto di produzione (es. 20180012.12) ed il codice articolo (es. RPCO 3.080.20) - indicati nella scheda di lavorazione - sul Documento Di Trasporto e sui certificati di durezza.
- I prodotti finiti devono essere asciutti ed esenti da residui chimici.
- Evitare un deposito eccessivo di olio o liquido di lavaggio.

LECCO 15/11/2018

RAPITECH s.r.l.
 Via Valsugana, 5 - Tel. 0341368078
 RAPITECH SH
 Viale Valsugana, 5
 23900 LECCO
 P.IVA 00342550134



TIMBRO E FIRMA DEL FORNITORE PER ACCETTAZIONE